

my mood

CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2007 Ceramiche Supergres
Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy

Publicato da Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Settembre 2007

Progetto, direzione e coordinamento
a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2007 by Ceramiche Supergres
Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy

Published by Ceramiche Supergres.
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

September 2007

Project, management and coordination
by marketing Ceramiche Supergres

my mood

Il desiderio di semplificazione, l'essenzialità geometrica e la purezza degli spazi, sono la chiave di lettura della nuova architettura d'interni. Diventano importanti la qualità dei materiali, la perfezione delle strutture, la sapiente alternanza di volumi. My mood, per chi cerca uno stile personale, oltre le mode e le tendenze.

Le désir de simplification, de géométries essentielles et d'espaces purs est la clé de lecture de la nouvelle architecture d'intérieurs. On voit monter l'importance de la qualité des matériaux, de la perfection des structures et de l'alternance réfléchie entre les volumes. My mood est pour ceux qui recherchent un style personnel, au delà des modes et des tendances.

Der Wunsch nach Vereinfachung, die Wesentlichkeit der Geometrie und die Reinheit der Räume sind der Schlüssel zum Verständnis der neuen Innenarchitektur. Materialqualität, Perfektion der Strukturen und geschickter Raumwechsel gewinnen an Bedeutung. My mood, für diejenigen, der einen persönlichen Stil jenseits von Moden und Trends sucht.

The desire to simplify, the geometrical minimalism and the pureness of spaces, these are the key to revealing the new interior architecture. The quality of the materials, the perfection of the structure, the expert alternance of space volumes. My mood, for those who seek a personal style, beyond fashion and trends.

El deseo de simplificación, la esencialidad geométrica y la pureza de los espacios son la clave de lectura de la nueva arquitectura de interiores. Adquieren importancia la calidad de los materiales, la perfección de las estructuras, la sabia alternancia de volúmenes. My mood, para quien está buscando un estilo personal, más allá de las modas y las tendencias.



My Desk 4.690 RT, 19'x38"
My Light 22.590 RT, 9'x16"
Profilo Inca 0.540 RT, 9,2'x20"





un progetto

**personale
ed essenziale.**

Un projet personnel
et essentiel.

Ein persönliches und
wesentliches Projekt.

A personal
and simple project.

Un proyecto personal
y esencial.



cambiare

**e rinnovare
la percezione dell'ambiente.**

Changer et rénover
la perception de l'environnement.

Die Wahrnehmung des Ambientes
wechseln und erneuern.

Changing and renewing
the perception of space.

Cambiar y renovar la percepción
del medio ambiente.






My Storm 4500 FT, 10'10"
My Dark 4500 FT, 10'10"









creatività

**e funzionalità si confrontano
tra giochi cromatici
tono su tono.**

*Créativité et fonctionnalité en tête-à-tête
au travers des jeux chromatiques
ton sur ton.*

*Kreativität und Funktionalität stehen
Ton-in-Ton Farbspielen gegenüber.*

*Creativity and functionality
come face to face with chromatic
shade-on-shade tricks.*

*Creatividad y funcionalidad se confrontan
en medio a juegos cromáticos
tono sobre tono.*

volume, struttura,

**linguaggio, materia.
I tempi fondamentali dell'architettura
riposti in questo ambiente
contemporaneo e raffinato.**

Volumen, structure, langage, matière.
Les rythmes de base de l'architecture sont
posés dans cet aménagement
raffiné et contemporain.

Volumen, Struktur, Sprache, Materie.
Die Grundrhythmen der Architektur sind
in diesem zeitgenössischen
Innenraum wieder geschaffen.

Volume, structure, language, material.
The basic rhythms of architecture
re-created in this contemporary and refined space.

Volumen, estructura, lenguaje, materia.
Los tiempos fundamentales de la arquitectura propuestos
nuevamente en este ambiente contemporáneo y refinado.



My Light 4500 FT. 18"X10"
My Light 22.5x30 FT. 9"X30"

creare

*scenografie suggestiva
giocando sulla luce di riflessi dorati.*

*Créer des décors suggestifs
en jouant sur la lumière des reflets dorés.*

*Geühvolle Szenenbilder schaffen
indem man mit goldenen Lichtreflexen spielt.*

*Create evocative scenarios
playing upon golden reflections of light.*

*Crear escenografías sugerativas
jugando con la luz de reflejos dorados.*





segni grafici

**fortemente decorativi
abbinati a colori delicati e caldi,
per uno spazio dedicato al benessere
ed alla bellezza.**

Signes graphiques fortement décoratifs,
si coordonnent avec des couleurs chaudes
et délicates, pour un espace consacré
au bien-être et à la beauté.

Graphische Zeichen äußerst dekorativ
kombinierbar mit empfindlichen und warmen
Farben, für Räume, die dem Wohlbefinden
und der Schönheit gewidmet sind.

Graphic designs highly decorative
matched with delicate and warm colours,
for a space set aside for wellness and beauty.

Befectos gráficos fuertemente decorativos,
combinados con colores delicados y cálidos,
para un espacio dedicado al bienestar y a la belleza.





My Ground 4500 FT. 30'x30"
My Sand 4500 FT. 30'x30"
My Light Camp, Ohio 4500 FT. 30'x30"



My Storm 30x60 IT, 12'x24"
My Storm 30x60 IT, 5'x24"
My Light 15x60 IT, 5'x24"
My Storm Dec. Stone Color 30x60 IT, 12'x24"
My Light Dec. Stone Color 30x60 IT, 12'x24"
My Mood List. Smart One 55x60 IT, 22'x24"

un ambiente

**semplice e femminile,
concetto per il benessere quotidiano.**

Une pièce simple et féminine,
conçue pour le bien-être quotidien.

Ein Ambiente einfach und feminin,
konzipiert für das tägliche Wohlbefinden.

A simple and feminine space
created for everyday wellness.

Un ambiente simple y femenino,
concebido pensando en el bienestar cotidiano.





Si consiglia di posare il materiale con posa sfalsata massima di 1/3

Nous conseillons de poser le matériel avec une pose décalée maximum de 1/3

Es wird empfohlen das Material mit max. 1/3 versetzt zu verlegen

It is recommended to lay material with a maximum 1/3 staggered installation pattern

Se aconseja poner el material con una colocación desfasada al máximo de 1/3



My Dark

45x90 RT_18"x36"



My Dark

22,5x90 RT_0"x36"



My Ground

45x90 RT_18"x36"



My Ground

22,5x90 RT_0"x36"



My Storm

45x60 RT, 18"x36"



My Storm

22.5x90 RT, 9"x36"



My Skin

45x60 RT, 18"x36"



My Skin

22.5x90 RT, 9"x36"



My Light

45x60 RT, 18"x36"



My Light

22.5x90 RT, 9"x36"



My Sand

45x60 RT, 18"x36"



My Sand

22.5x90 RT, 9"x36"

**My Dark**

45x45 RT_18"x18"

**My Storm**

45x45 RT_18"x18"

**My Light**

45x45 RT_18"x18"

**My Dark Doghe***

45x60 RT_18"x36"

**My Storm Doghe***

45x60 RT_18"x36"


**My Light Doghe***

45x60 RT_18"x36"

* **Pesa modulare con fuga di 3 mm. Si consiglia di posare il materiale con posa sfalsata massima di 1/3.** Pose modulaire avec joint de 3 mm. Nous conseillons de poser le matériau avec une pose décalée maximum de 1/3. Moduläres Verlegung mit einer Stren Fuge. Es wird empfohlen das Material mit max. 1/3 versetzt zu verlegen. Modular laying with joint part. It is recommended to lay material with a maximum 1/3 staggered installation pattern. Colocacion modular con juntas de 3 mm. Se aconseja poner el material con una colocación desfasada el máximo de 1/3.



My Ground
45x45 RT_16"x16"



My Ground Doghe*
45x90 RT_16"x36"



My Skin
45x45 RT_16"x16"



My Skin Doghe*
45x90 RT_16"x36"



My Sand
45x45 RT_16"x16"



My Sand Doghe*
45x90 RT_16"x36"

* **Pesa modulare con fuga di 3 mm. Si consiglia di posare il materiale con pessa sfalciata massima di 1/3.** Pose modulaire avec joint de 3 mm. Nous conseillons de poser le matériau avec une pose décalée maximum de 1/3. Modulares Verlegung mit einer Stren Fuge. Es wird empfohlen das Material max. 1/3 versetzt zu verlegen. Modular laying with 3mm joint. It is recommended to lay material with a maximum 1/3 staggered installation pattern. Colocacion modular con juntas de 3 mm. Se aconseja poner el material con una colocación desfasada el máximo de 1/3.



My Dark
66x60 RT_34"x24"



My Storm
80x60 RT_24"x24"



My Light
80x60 RT_34"x24"



My Dark
30x60 RT_12"x24"



My Storm
30x60 RT_12"x24"



My Light
30x60 RT_12"x24"



My Dark
15x60 RT_6"x24"



My Storm
15x60 RT_6"x24"



My Light
15x60 RT_6"x24"



My Ground
60x60 RT_24"x24"



My Ground
30x60 RT_12"x24"



My Ground
15x60 RT_6"x24"



My Skin
60x60 RT_24"x24"



My Skin
30x60 RT_12"x24"



My Skin
15x60 RT_6"x24"



My Sand
60x60 RT_24"x24"



My Sand
30x60 RT_12"x24"



My Sand
15x60 RT_6"x24"





My Dark Camp, Chic
45x60 RT_18"x36"



My Dark Camp, Lace
45x60 RT_18"x36"



My Ground Camp, Chic
45x60 RT_18"x36"



My Ground Camp, Lace
45x60 RT_18"x36"



My Light Camp, Chic
45x60 RT_18"x36"



My Light Camp, Lace
45x60 RT_18"x36"



My Mood List, Shari Argento

5,5x60 RT_2,2"x24"



My Dark Dec, Shari Met.

30x60 RT_12"x24"



My Storm Dec, Shari Color

30x60 RT_12"x24"



My Light Dec, Shari Color

30x60 RT_12"x24"



My Mood List, Shari Oro

5,5x60 RT_2,2"x24"



My Ground Dec, Shari Met.

30x60 RT_12"x24"



My Sand Dec, Shari Color

30x60 RT_12"x24"



My Skin Dec, Shari Color

30x60 RT_12"x24"

Decoro consigliato per l'uso come rivestimento. Décor conseillé pour une utilisation en tant que revêtement. Décor empfohlen für Wandverkleidung.
Decoration suggested for wall covering. Decoracoin recomandată pentru pereți



My Dark Dec. Dune Met.
30x60 RT_12"x24"



My Ground Dec. Dune Met.
30x60 RT_12"x24"



My Storm Dec. Dune Color
30x60 RT_12"x24"



My Sand Dec. Dune Color
30x60 RT_12"x24"



My Light Dec. Dune Color
30x60 RT_12"x24"



My Skin Dec. Dune Color
30x60 RT_12"x24"

Decore consigliato per l'uso come rivestimento. Décor conseillé pour une utilisation en tant que revêtement. Décor empfohlen für Wandbekleidungen.
Decoration suggested for wall covering. Decoración aconsejada para paredes.

Profilo Argento

1,5x50_0,6x20"

Profilo Inex

0,5x50_0,2"x20"



Quarter Round*

1,2x10_0,5"x12"



A/Est. Quarter Round*

1,2x10_2,0,5"x10,5"

Pezzi speciali_Pièces spéciales_Formteile_Special tiles_Piezas especiales



Battiscopa*

9,5x60 RT_3,7"x24"



Battiscopa*

8,5x45 RT_3,2"x18"

* Disponibile in tutti i colori | coloré, Disponible dans toutes les couleurs, In allen Farben erhältlich, Available in all colours, Disponible en todos los colores

	qtz/box	m ² /box	kg/box	box/plf	m ² /plf	kg/plf	europallet	spessore
45x90 RT	3	1,215	27,60	36	43,74	1008	36	10 mm
LOUNGE 22,5x90 RT	6	1,215	27,60	36	43,74	1008	36	10 mm
45x45 RT	5	1,0125	21	35	33,41	798	33	10 mm
DOGHE 45x90 RT	2 moduli	0,41	18,40	54	43,74	1008	54	10 mm
90x90 RT	3	1,28	24,00	40	38,88	975	40	10 mm
30x90 RT	6	1,28	24,00	40	43,20	975	40	10 mm
LOUNGE 15x60 RT	12	1,28	24,00	40	43,20	975	40	10 mm
DECORO 45x90 RT	1	-	-	-	-	-	-	-
DECORO 30x90 RT	3	-	-	-	-	-	-	-
LISTELLO 5,5x90 RT	8	-	-	-	-	-	-	-
PROFILO	6	-	-	-	-	-	-	-
QUARTER ROUND	6	-	-	-	-	-	-	-
A/EST. QUARTER ROUND	4	-	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9,5x60	6	4,80 ml	12,40	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 8,5x45	32	9,60 ml	18,00	-	-	-	-	-

GRÉS PORCELLANIKO - Norme di riferimento: EN 14411 Allegato G Piatine di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E = 0,5 %)

GRÉS CERÁMICO - Norme técnicas: EN 14411 Anexo G Cerámicas cerámicas presadas a seco con baixo absorción de auga (E = 0,5 %)

FLIESENZUG - Bezugsnorm: EN 14411 Anlage G Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E = 0,5 %)

PORCELAIN TILES - Reference standard: EN 14411 Appendix G Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E = 0,5 %)

GRÉS PORCELÁNICO - Normas de referencia: EN 14411 Anexo G Bólasas de cerámica presadas en seco (E = 0,5 %)

Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche Características Técnicas Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas	Norme Normas Normen Normas Normas	Requisiti richiesti Condiciones requeridas Gefordert Exigencias Requirements Requisitos solicitados	Valori Valores Wert Value Valor
<p> Lunghezza e larghezza dei listi Longueur et largeur de carreaux Maßlänge/maßbreite Length and width of the tiles Länge y ancho de los lados </p>	ISO 10545-02	$e = 0,5 \%$ $f = 0,5 \%$	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Spessore Espesura Stärke Tickness Espesura </p>	ISO 10545-02	+ 0%	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Durezza Dureza Festigkeit Festigkeit Dureza Dureza </p>	ISO 10545-02	+ 0,6%	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Rettificato degli angoli Escantado de los ángulos Kantengedreht Straightened Rectificado de los aristas </p>	ISO 10545-02	+ 0,5%	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Planità Planitud Ebenheit Planarität </p>	ISO 10545-02	c.c. + 0,5% c.c. + 0,5% m. ± 0,5%	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua </p>	ISO 10545-03	± 0,5%	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Resistencia a la flexion y a la fuerza de ruptura Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexion y carga de rotura </p>	ISO 10545-04	> 2000 N R > 45 N/mm ²	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (pennafreno non smaltato) UGL Resistencia a la abrasion profunda (pinta esmalta) UGL Tiefenverschleißbeständigkeit (unglasiertes Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmalta) UGL </p>	ISO 10545-06	± 175 mm ³	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Determinazione della dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire Expansion lineare Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica linear </p>	ISO 10545-08	Metodo di prova disponibile Methode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar Test method available Método disponible	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Determinazione della resistenza chimica Resistencia química Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos </p>	ISO 10545-13	Classe B minimo Categoría B mín Klasse B min Class B min Clase B min	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Determinazione della resistenza alle macchie (SL) Resistencia aux taches (SL) Fleckbeständigkeit gegen Fleckmittel (SL) Blain resistance (SL) Resistencia a las manchas (SL) </p>	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categoría 3 mín Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme
<p> Resistenza allo scalfiamento Resistencia zu Glasieren Beständigkeit der Putzschleifungsfähigkeit Slip resistance Antideslizante </p>	DIN 51130	Classificación R Classification R Klassifizierung R Classification R Evaluación R	R 9
<p> Coefficiente di attrito statico Coefficient de friction Reibungskoeffizient Coefficient of friction Coeficiente de fricción estática </p>	ASTM C 1028	Slip resistant (sl.R)	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme



I pavimenti in gres porcellanato Supergres vantano la certificazione Ecolabel; un'attestazione di garanzia e di rispetto dell'ambiente istituita nel 1992 dall'Unione Europea. Un marchio di qualità che certifica prodotti ambientalmente compatibili. Un marchio che conferisce un notevole valore aggiunto ai prodotti Supergres: il consumatore che sceglie materiali certificati, effettua acquisti consapevoli, con la certezza di contribuire al rispetto dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita. Sempre più spesso sia a livello locale che nazionale le amministrazioni e gli enti pubblici che indicano appalti per lavori pubblici pongono come requisito la certificazione Ecolabel dei materiali utilizzati.

Beaucoup de séries de grès porcelainé Supergres peuvent se vanter d'avoir la certification Ecolabel, créée par l'Union Européenne en 1992, celle-ci garantit que le produit est fait dans le respect de l'environnement. Cette marque de qualité certifie que le produit est éco-compatible, une valeur supplémentaire. Le client qui achète les produits Supergres certifiés fait un achat conscient et respectueux de l'environnement et contribue à améliorer la qualité de la vie. Lors de travaux de construction en adjudication, où les caractéristiques des matériaux doivent être précisément définies, la certification Ecolabel est un point de référence.

Viele Serien des Feinsteinzeugs Supergres sind mit dem Zertifikat Ecolabel ausgezeichnet worden; eine Bescheinigung, die die Garantie der Hochachtung für das Ambiente ausdrückt, und die 1992 von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde. Eine Qualitätsmarke, die an die Umgebung anpassungsfähige Erzeugnisse gewährleistet. Eine Marke, die im Zusammenhang mit den Produkten von Supergres einen beachtlichen Wert verleiht: der Verbraucher, der diese zertifizierten Materialien auswählt, vollzieht einen bewussten Einkauf mit der Gewissheit, zur Beachtung des Ambientes und zur Steigerung der Lebensqualität beizutragen. Auch hinsichtlich der vielen Aufträge der Öffentlichen Verwaltung kann man die Eigenschaften dieser Gebrauchsmaterialien noch einmal verdeutlichen, unter anderem durch das Zertifikat Ecolabel.

Several Supergres porcelain stoneware series bear (boast) the Ecolabel Certification as evidence of the environmental protection scheme established in 1992 by the EU. A quality brand certifying environmental-friendly products. A brand increasing Supergres products added value: the consumer-type heading for certified materials is purchase aware, knowing for sure to be placing its favour on environment and thus improving the standards of living. With regard to works contracts the Public Administration Ministry may give full details on the features of the materials to be used, among which is to be found the Ecolabel Certification.

Muchas series de gres porcelánico Supergres se precian de la certificación Ecolabel; un atestado de garantía de respeto del ambiente instituido en 1992 por la Unión Europea. Una marca de calidad que certifica productos ambientalmente compatibles. Un sello que confiere un notable valor agregado a los productos Supergres: el consumidor que escoge materiales certificados afecta adquisiciones conscientes, con la certeza de contribuir al respeto del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida. Incluso en lo que se refiere a las contrataas la Administración Pública puede precisar las características de los materiales a utilizar, entre las cuales figura la certificación Ecolabel.

Finito di stampare a Modena
nel mese di Aprile 2009
da Arbe Industrie Grafiche
per conto di Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34
42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte
nel presente catalogo sono tutelati
ai sensi della normativa vigente
in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi
verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena
in the month of April 2009
by Arbe Industrie Grafiche
on behalf of Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34
42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks
and photographs reproduced
in this catalogue are subject
to all existing intellectual property laws.
Any breach there of will be dealt
with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE

SUPERGRES

strada statale 467, 34

42013 casalgrande, RE, Italy

ph. +39 0522 997411

fax +39 0522 997494-997415

info@supergres.com

www.supergres.com