


TWILL



CERAMICHE  
SUPERGRES

© Copyright 2011 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Maggio 2011  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2011 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
May 2011  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

# TWILL

brown

beige

ivory

white

silver

grey

CERAMICHE  
SUPERGRES

# TWILL

---

20x50 Twill White  
20x50 Twill Grey

Twill White decoro righe 20x50  
Mosaico Winter satin 30x30

Pavimento: Twill Grey 30x30

---



TWILL

---

20x50 Twill White  
20x50 Twill Silver

Twill White decoro Damasco 20x50  
Twill White listello Damasco 4,5x50  
Mosaico Autumn satin 30x30

Pavimento: Twill White/Ivory 30x30

---



# TWILL


---

20x50 Twill Ivory  
20x50 Twill Brown  
20x50 Twill Beige

Twill Ivory listello righe 4,5x50

Pavimento: Twill Brown 30x30

---



# TWILL

---

20x50 Twill Ivory  
20x50 Twill Beige

Twill Brown matita 1,5x50  
Twill Ivory decoro Fiore 20x50

---



# TWILL

20x50. 8mm ➔

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen  
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L\_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)  
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)




Twill Brown 20x50 - 8"x20"



Twill Beige 20x50 - 8"x20"



Twill Ivory 20x50 - 8"x20"



Twill White 20x50 - 8"x20"



Twill Silver 20x50 - 8"x20"



Twill Grey 20x50 - 8"x20"



Twill Ivory decoro Damasco 20x50 - 8"x20"



Twill Ivory decoro Righe 20x50 - 8"x20"



Twill Ivory decoro Fiore 20x50 - 8"x20"



Twill White decoro Fiore 20x50 - 8"x20"



Twill White decoro Righe 20x50 - 8"x20"



Twill White decoro Damasco 20x50 - 8"x20"



Twill Ivory listello Damasco 4,5x50 - 1,8"x20"



Twill Ivory listello Righe 4,5x50 - 1,8"x20"



Twill Ivory listello Fiore 6x50 - 2,4"x20"



Twill White listello Fiore 6x50 - 2,4"x20"



Twill White listello Righe 4,5x50 - 1,8"x20"



Twill White listello Damasco 4,5x50 - 1,8"x20"



PEI II



PEI IV

Pavimento coordinato  
in gres porcellanato

Sol coordonné en grès cérame  
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug  
Porcelain Stoneware matching floor  
Pavimentos coordinados en gres porcelánico  
Сочетающиеся керамогранитные полы

30x30  
12"x12"  
± 8 mm

Twill Brown pav.  
30x30 - 12"x12"

Twill White/Ivory pav.  
30x30 - 12"x12"



Twill Brown matita 1,5x50 - 0,6"x20"

Ang. Est.  
h. 1,5 - 0,6"



PEI IV



PEI II

Pavimento coordinato  
in gres porcellanato

Sol coordonné en grès cérame  
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug  
Porcelain Stoneware matching floor  
Pavimentos coordinados en gres porcelánico  
Сочетающиеся керамогранитные полы

30x30  
12"x12"  
± 8 mm

Twill White/Ivory pav.  
30x30 - 12"x12"

Twill Grey pav.  
30x30 - 12"x12"



Twill Grey matita 1,5x50 - 0,6"x20"

Ang. Est.  
h. 1,5 - 0,6"

CERAMICHE  
SUPERGRES

TWILL




Decorì . Decors



Mosaico Spring satin 30x30 - 12"x12"  
Formato tessera 2,3x2,3. Mosaic Size 0,9"x0,9"



Mosaico Autumn satin 30x30 - 12"x12"  
Formato tessera 2,3x2,3. Mosaic Size 0,9"x0,9"



Mosaico Winter satin 30x30 - 12"x12"  
Formato tessera 2,3x2,3. Mosaic Size 0,9"x0,9"

Profilo Alluminio lucido 0,5x50 - 0,2"x20"

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
20x50	7	0,70	9,80	72	50,40	720	8mm
20x50 decoro fiore	4	-	-	-	-	-	-
6x50 listello fiore	6	-	-	-	-	-	-
20x50 decoro righe	4	-	-	-	-	-	-
6x50 listello riga	6	-	-	-	-	-	-
20x50 decoro damasco	4	-	-	-	-	-	-
6x50 listello damasco	6	-	-	-	-	-	-
30x30 mosaici four season satin	6	0,54	10,30	42	22,68	445	10mm
0,5x50 profilo alluminio	6	-	-	-	-	-	8mm
1,5x50 matita	6	-	-	-	-	-	-
h 1,5 ang/est matita	4	-	-	-	-	-	-
30x30 pav.	13	1,17	22,10	48	56,16	1070	8mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen  
White body wall tiles . Revestimentos en pasta blanca . Индексиндекс индекс индекс

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)  
Norme retenue: EN 14411 Annexe L Carreaux céramiques pressés à sec (E > 10 %)  
Besugnorm: EN 14411 Anlage L Trockengepresste keramische Fliesen und Platten (E > 10 %)  
Reference standard: EN 14411 Appendix L Dry pressed ceramic tiles (E > 10 %)  
Norma de referencia: EN 14411 Anexo L Baldosas de cerámica prensadas en seco (E > 10 %)  
Соответствует норме EN 14411 Приложение L Керамические плитки, полученные путём прессования (водопоглощение E > 10%)



GRUPPO B III GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caracteristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normes Normen Norms Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования	VALORI Valeur Wert Value Valor Показатели			
<b>Lunghezza e larghezza dei lati</b> Longeur et largeur de côtés Mäßegeauigkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-02	e = ± 0,5% f = ± 0,3%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Spessore</b> Epaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-02	± 10%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Ortogonalità</b> Orthogonalité Rechtwinkigkeit Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Ecuarrage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilineidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-02	± 0,3%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Pianarità</b> Planité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-02	c.c + 0,5% - 0,3% e.c + 0,5% - 0,3% w + 0,5% - 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Determinazione dell'assorbimento d'acqua</b> Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-03	E > 10%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura</b> Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-04	Spessore < 7,5 mm Spessore ≥ 7,5 mm	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <math>\left[ \begin{array}{l} \text{***S} \geq 200 \text{ N} \\ \text{***R} \geq 12 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.</math> </td> <td> <math>\left[ \begin{array}{l} \text{***S} \geq 600 \text{ N} \\ \text{***R} \geq 15 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.</math> </td> </tr> </table>	$\left[ \begin{array}{l} \text{***S} \geq 200 \text{ N} \\ \text{***R} \geq 12 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$	$\left[ \begin{array}{l} \text{***S} \geq 600 \text{ N} \\ \text{***R} \geq 15 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
$\left[ \begin{array}{l} \text{***S} \geq 200 \text{ N} \\ \text{***R} \geq 12 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$	$\left[ \begin{array}{l} \text{***S} \geq 600 \text{ N} \\ \text{***R} \geq 15 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$					
<b>Determinazione della resistenza al cavillo</b> Résistance aux caqueliers Haarrib-Beständigkeit Crazing resistance Resistencia al cuarteado Стойкость к образованию кракелюров	ISO 10545-11	<b>Richiesta</b> Requise Enforderlich Required Exigida Согласно норме	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Determinazione della resistenza chimica</b> Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	<b>Classe GB minimo</b> Categorie GB min Klasse GB min Class GB min Clase GB min Класс GB мин.	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			
<b>Determinazione della resistenza alle macchie (GL)</b> Résistance aux taches (GL) Beständigkeit gegen Fleckenbil (GL) Stain resistance (GL) Resistencia a las manchas (GL) Устойчивость эмали к загрязнению (GL)	ISO 10545-14	<b>Classe 3 minimo</b> Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует			

CERAMICHE  
SUPERGRES

Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Maggio 2011 da Grafiche Pioppi per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Reggio Emilia in the month of May 2011 by Grafiche Pioppi on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Strada Statale 467, 34 - 42013 Casagrande (RE) Italy . ph +39 0522 997411 - fax +39 0522 997494 - 997415 . info@supergres.com . www.supergres.com